À chacun sa protection personnelle

MONARFLEX®

robuste | réutilisable | polyvalent

Code promotionnel 101

15.10. - 30.11.2026

tegum

Secteurs d'activité

Notre gamme comprend différents secteurs de produits destinés au bâtiment, au commerce, aux magasins spécialisés ainsi qu'à la maison et au jardin.

i

Bâches, films

Panneaux acoustiques / Bâches de protection et de couverture / Toit de secours / Kederflex / Bâches prêtes à l'emploi / Films de chantier / Film étirable / Film thermique / Stabilisation des talus / Films pour l'horticulture et les tunnels / Accessoires de montage

PROMOTION

1

Filets, Filets publicitaires et filets imprimés

Filets de protection pour échafaudages / Filets de protection latérale / Bâches de signalisation pour chantiers / Filets brise-vue et d'ombrage / Voiles d'ombrage / Panneaux de chantier / Filets de barrière / Filets pour le transport et les conteneurs / Filets de protection pour pelouses / Filets acoustiques / Filets de protection des cultures / Accessoires de montage

2

Techniques de collage, d'étanchéité et de jointoiement

Bandes d'étanchéité pour joints BG1, BG2 / Films hydrofuges pour l'extérieur / Bandes d'étanchéité pour l'intérieur / Rubans adhésifs et profilés / Mousses PU / Silicones, adhésifs hybrides, acryliques, mastics hybrides

3

Toiture et murs

Membranes pour toiture et façades / Membranes d'étanchéité à l'air / Accessoires pour toiture et murs / Barrières pour maçonnerie / Tissus et non-tissés / Tapis de protection des bâtiments / Membranes alvéolées / Couverture de sol

4

Irrigation

Présentoirs pour tuyaux / Tuyaux en caoutchouc et tuyaux industriels / Tuyaux en plastique et tuyaux d'arrosage / Chariots à tuyaux, arroseurs, pistolets, arrosoirs / Raccords en laiton pour l'eau / Raccords STORZ™ / Raccords pour air comprimé / Colliers de serrage

5

Travaux de terrassement et aménagement d'étangs, entretien d'étangs

Tissus et non-tissés / Protection des ouvrages / Membranes alvéolées / Membranes et films / Stabilisation des talus / Tissus anti-érosion / Pompes et filtres

6

Maison et jardin

Housses pour meubles de jardin et barbecues / Bâches prêtes à l'emploi / Pulvérisateurs pour la maison et le Z / Pulvérisateurs pour le nettoyage / Protection hivernale pour les plantes / Brise-vue / Filets brise-vent, brise-vue et d'ombrage / Agriculture et horticulture professionnelle / Filets anti-mouches / Fils métalliques et articles de clôture

7

Outillage, matériel de chantier

Systèmes de soudage / Systèmes de brasage / Outils diamantés / Gants de travail / Échelles télescopiques / Échafaudages pliants et télescopiques / Passerelles pour tuyaux et câbles

8

Offre valable jusqu'au 30 novembre 2026

GRATUIT VIGNETTE

MONARFLEX®

Le matériau de la protection universelle contre les intempéries MONARFLEX® offre une protection totale contre la pluie, la grêle, la neige, le verglas, le vent, etc.

Avec Tegum, vous roulez sur la voie rapide ; c'est pourquoi vous recevez une vignette autoroutière par commande de Monarflex :

Monarflex Ultra, 150, GB1, Flamesafe 5.2, Sound, GPL	1 vignette autoroutière pour 2 rouleaux
Toit de secours Monarflex, toit de secours FR	1 vignette autoroutière par toit de secours

Profitez de cette promotion du 15 octobre au 30 novembre 2026.

MONARFLEX® ULTRA en rouleaux

transparent

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10004.001	4 × 30 m	transparent	oui	2'400 m² (20 Ro.)
10003.001	4 × 25 m	transparent	non	2'500 m² (25 Ro.)
10003.002	4 × 50 m	transparent	non	2'400 m² (12 Ro.)
10003.004	2 × 50 m	transparent	non	2'000 m² (20 Ro.)

LDPE, grammage : 275 g/m²
Transmission lumineuse : ~90 %
Épaisseur : 0,25 mm
Monofilament HDPE 12×12 mm
Résistance à la rupture : ~295 N
Résistance à l'arrachement des œillets : ~450 N

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Abdeckplanen-16587.html

MONARFLEX® 150 en rouleaux

transparent

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10001.002	4 × 50 m	transparent	non	5'000 m² (25 Ro.)
10002.001	4 × 30 m	transparent	oui	3'000 m² (25 Ro.)

LDPE, grammage : 180 g/m²
Transmission lumineuse : ~90 %
Épaisseur : 0,15 mm
Multifil polyester 12×12 mm
Résistance à l'arrachement des œillets : ~350 N

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Abdeckplanen-16588.html

Offre valable jusqu'au 30 novembre 2026

GRATUIT VIGNETTE

MONARFLEX® GB1 en rouleaux

vert/bleu réversible

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10014.002	4 × 30 m	vert/bleu réversible	oui	2'400 m² (20 Ro.)

LDPE, grammage : 210 g/m²
Transmission lumineuse : ~35 %
Épaisseur : 0,18 mm
Multifil polyester 9 × 12 mm
Résistance à la rupture : ~600 N
Résistance à l'arrachement des œillets : ~950 N

INCLUS ! 27

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Abdeckplanen-1248.html?ArtNo=10014.002

MONARFLEX® FLAMESAFE en rouleaux

blanc

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10015.005	4 × 30 m	blanc	oui	3'000 m² (20 Ro.)

LDPE, grammage : 210 g/m²
Transmission lumineuse : < 15 %
Épaisseur : 0,15 mm
Multifil polyester 9 × 12 mm
Renfort : multifil polyester 9 × 12 mm
Résistance à l'arrachement des œillets : ~950 N
Couleur des œillets : blanc
Indice de résistance au feu : B1 selon la norme DIN 4102

INCLUS ! 27

B1

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Geruestschutzplanen-16630.html?ArtNo=10015.005

Offre valable jusqu'au 30 novembre 2026

GRATUIT VIGNETTE

MONARFLEX® SOUND : bâche acoustique en rouleau

blanc opale

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10012.011	2 × 10,70 m	blanc opale	oui	192.60 m² (9 Ro.)
10012.012	2,25 × 10,15 m	blanc opale	oui	205.54 m² (9 Ro.)

LDPE, grammage : 600 g/m²
Épaisseur : 9,4 mm
Multifil polyester 9 × 12 mm, PET dtex 1670
Résistance à l'arrachement des œillets : ~350 N
Résistance à la traction : ~ >630 N/50 mm
Résistance à la déchirure : ~ >800 N
Atténuation acoustique : 25,9 dB à 4 000 Hz
Comportement au feu : B1 selon la norme DIN 4102

INCLUS ! 27

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Laermschutz-_-Akustik-16633.html

B1

MONARFLEX® GPL en rouleaux

transparent

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10008.002	2.75 x 30 m	transparent	oui	2'062.5 m² (25 Ro.)
10008.003	3.25 x 36 m	transparent	oui	2'925 m² (25 Ro.)
10008.004	4 × 30 m	transparent	oui	3'000 m² (25 Ro.)

LDPE, grammage : 190 g/m²
Transmission lumineuse : ~90 %
Épaisseur : 0,15 mm
Résistance à l'arrachement des œillets : 9 × 12 mm : ~800 N

INCLUS ! 27

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Geruestschutzplanen-16628.html

Offre valable jusqu'au 30 novembre 2026

GRATUIT VIGNETTE

MONARFLEX® TOITURE PROVISOIRE

vert

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10107.201	16 × 16 m	vert	oui	1

LDPE, grammage : 210 g/m²
Épaisseur : 0,42 mm
Transmission lumineuse : ~30 %
Multifil polyester 9 × 12 mm
Résistance à l'arrachement des œillets : ~470 N
Résistance à la rupture : ~600 N / 50 mm
Résistance à la température : de -40 à +75 °C

INCLUS ! 27

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Notdach-11718.html?ArtNo=10107.201

MONARFLEX® TOITURE PROVISOIRE B1

blanc

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10107.211	16 × 16 m	blanc	oui	1

LDPE, grammage : 255 g/m²
Épaisseur : 0,20 mm selon la norme EN 1849-2
Transmission lumineuse : min. 50 % selon le test interne Monarflex
Multifilament de polyester 9 × 12 mm
Résistance à l'arrachement des œillets : ~500 N
Résistance à la traction :
Sens longitudinal : ~650 N / 50 mm selon la norme EN 12311-1
Sens transversal : ~700 N / 50 mm selon la norme EN 12311-1
Classement de réaction au feu : B1 selon la norme DIN 4102

INCLUS ! 27

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Notdach-13782.html?ArtNo=10107.211

B1

Offre valable jusqu'au 30 novembre 2026

25% REMISE

Explication des rôles partagés

Un rouleau divisé se compose de deux sections de matériau sur un même rouleau.
Il n'y a qu'une seule découpe par rouleau. La longueur totale reste inchangée.

Exemple : 4 × 30 m, répartis en 4 × 12 m et 4 × 18 m.

MONARFLEX® 150 en rouleaux coupés

transparent

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10002.001KONF	4 × 30 m	transparent	non	

LDPE, grammage : 180 g/m²
Transmission lumineuse : ~90 %
Épaisseur : 0,15 mm
Multifil polyester 12×12 mm
Résistance à l'arrachement des œillets : ~350 N



Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/ZP-ZZ-22-12-26331.html

MONARFLEX® ULTRA en rouleaux coupés

transparent

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10003.001KONF	4 × 25 m	transparent	non	
10003.002KONF	4 × 50 m	transparent	non	

LDPE, grammage : 275 g/m²
Transmission lumineuse : ~90 %
Épaisseur : 0,25 mm
Monofilament HDPE 12×12 mm
Résistance à la rupture : ~295 N
Résistance à l'arrachement des œillets : ~450 N





Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/ZP-ZZ-22-13-26332.html

Offre valable jusqu'au 30 novembre 2026

25% REMISE

MONARFLEX® GPL en rouleaux coupés

transparent

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10008.002KONF	2.75 x 30 m	transparent	oui	
10008.004KONF	4 × 30 m	transparent	oui	

LDPE, grammage : 190 g/m²
Transmission lumineuse : ~90 %
Épaisseur : 0,15 mm
Résistance à l'arrachement des œillets : 9 × 12 mm : ~800 N

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Geruestschutzplanen-17641.html



MONARFLEX® FLAMESAFE en rouleaux coupés

blanc

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10015.005KONF	4 × 30 m	blanc	oui	

LDPE, grammage : 210 g/m²
Transmission lumineuse : < 15 %
Épaisseur : 0,15 mm
Multifil polyester 9 × 12 mm
Renfort : multifil polyester 9 × 12 mm
Résistance à l'arrachement des œillets : ~950 N
Couleur des œillets : blanc
Indice de résistance au feu : B1 selon la norme DIN 4102

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Geruestschutzplanen-17643.html

B1



Offre valable jusqu'au 30 novembre 2026

25% REMISE

TEGUPLAN® C1 en rouleaux coupés

transparent

No. d'art	Dimensions	Couleur	Bande perforée
16001.001KONF	2.7 x 30 m	transparent	oui
16001.002KONF	4 x 30 m	transparent	oui
16001.003KONF	4.1 x 30 m	transparent	oui
16001.005KONF	3.2 x 30 m	transparent	oui
16001.008KONF	4 x 30 m	transparent	oui

LDPE, grammage : 180 g/m²
Transmission lumineuse : ~40 %
Épaisseur : 0,12 mm
Résistance à la rupture : >500 N

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Geruestschutzplanen-17443.html



25% REMISE

Bâche prête à l'emploi MONARFLEX® ULTRA

transparent

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Quantité /pièce
10103.021	2 × 2 m	transparent	oui	1
10103.005	2 × 4 m	transparent	oui	1
10103.006	2 × 6 m	transparent	oui	1
10103.007	2 × 8 m	transparent	oui	1
10103.015	4 × 4 m	transparent	oui	1
10103.016	4 × 6 m	transparent	oui	1
10103.017	4 × 8 m	transparent	oui	1
10103.019	4 × 10 m	transparent	oui	1
10103.020	4 × 12 m	transparent	oui	1
10401.001	6 × 8 m	transparent	oui	1
10401.002	6 × 10 m	transparent	oui	1
10401.003	6 × 12 m	transparent	oui	1
50601.001	2 × 2 m	transparent	non	1
50601.002	2 × 4 m	transparent	non	1
50601.003	4 × 3 m	transparent	non	1
50601.004	4 × 4 m	transparent	non	1



LDPE, grammage : 275 g/m²
Transmission lumineuse : ~ 90 %
Épaisseur : 0,25 mm
Armature : monofilament HDPE 12 × 12 mm
Résistance à la rupture : ~ 295 N
Résistance à l'arrachement des œillets : ~ 450 N

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Allzweckplanen-18097.html

Bâches prêtes à l'emploi

Bâche préfabriquée MONARFLEX® 150

transparent

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10101.004	4 x 2 m	transparent	oui	1
10101.002	4 x 4 m	transparent	oui	1
10101.003	4 x 6 m	transparent	oui	1
10101.005	4 x 8 m	transparent	oui	1

LDPE, grammage : 180 g/m², épaisseur : 0,15 mm, translucidité : ~ 90 %
Renfort : multifil polyester 12 × 12 mm
Résistance à l'arrachement des œillets : ~ 350 N

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Allzweckplanen-16590.html

Bâche prête à l'emploi MONARFLEX® GB1

vert/bleu réversible

No. d'art	Dimensions	Couleur	Œillets	Palette
10107.101	2x2 m	vert/bleu réversible	oui	1
10107.102	2x6 m	vert/bleu réversible	oui	1
10107.103	2x8 m	vert/bleu réversible	oui	1
10107.104	2x10 m	vert/bleu réversible	oui	1
10107.106	4x2 m	vert/bleu réversible	oui	1
10107.108	4x6 m	vert/bleu réversible	oui	1
10107.109	4x8 m	vert/bleu réversible	oui	1
10107.110	4x10 m	vert/bleu réversible	oui	1
10107.111	4x12 m	vert/bleu réversible	oui	1
10107.112	6x8 m	vert/bleu réversible	oui	1
10107.113	6x10 m	vert/bleu réversible	oui	1
10107.114	6x12 m	vert/bleu réversible	oui	1



LDPE, grammage : 210 g/m², épaisseur : 0,18 mm
Transmission lumineuse : ~ 35 %, résistance à la rupture : ~ 600 N
Renfort : multifil polyester 9 × 12 mm
Résistance à l'arrachement des œillets : ~ 950 N

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Allzweckplanen-18098.html

Matériel de fixation pour bâches en tissu

Pour une fixation optimale des bâches en tissu, offrant une durée de vie particulièrement longue, une qualité professionnelle et une résistance aux UV.

Patte de fixation TEGUFIX® Elast

noir/bleu

No. d'art	Dimensions	Couleur	Quantité/ Lot
19901.020	25 cm	noir/bleu	100

Partie élastique : PP, EPDM avec polyester
Partie rigide : clips métalliques, résistance à la rupture : 450 N
Attache flexible et élastique destinée à la fixation des bâches ou filets MONARFLEX® sur la surface ou sur les bords.

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Zubehoer-1371.html?ArtNo=19901.020

Œillet à visser TEGUFIX®

noir

No. d'art	Dimensions	Couleur	Quantité/ Lot
19901.005	7.1 cm	noir	100

L'œillet à visser TEGUFIX® en PEHD constitue un point de fixation résistant à l'arrachement sur les filets et les bâches.

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Zubehoer-1366.html?ArtNo=19901.005

TEGUFIX® : patte de fixation / attache à manette

vert

No. d'art	Dimensions	Couleur	Quantité/ Lot
19901.001	—	vert	50

Polyamide, résistance à la rupture : 900 N
La languette de fixation permet d'ancrer les bâches MONARFLEX® à des structures tubulaires. Elle peut également être utilisée à l'intérieur de la surface de la bâche et est réutilisable plusieurs fois grâce à sa fermeture à bouton-pression.



Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Zubehoer-1362.html?ArtNo=19901.001

bâche élastique

noir

No. d'art	Dimensions	Couleur	Quantité/ Lot
19901.030	20 cm	noir	12

Particulièrement résistant, qualité professionnelle, résistant aux UV, fixation optimale des bâches en tissu

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Zubehoer-13717.html?ArtNo=19901.030

bâche élastique

noir

No. d'art	Dimensions	Couleur	Quantité/ Lot
19901.031	15 cm	noir	6

Particulièrement résistant, qualité professionnelle, résistant aux UV, fixation optimale des bâches en tissu.

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Zubehoer-13718.html?ArtNo=19901.031

Tendeur de bâche

noir

No. d'art	Dimensions	Couleur	Quantité/ Lot
19901.032	50 cm	noir	4
19901.033	80 cm	noir	4

Corde élastique : Ø 8 mm
Pour une fixation optimale de nos bâches, avec un troisième crochet supplémentaire mobile, de qualité supérieure et très résistant.

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Zubehoer-16725.html

Colliers de serrage standard UV

noir

No. d'art	Dimensions	Couleur	Quantité/ Lot
21901.008	535 x 7.6 mm	noir	100
21901.009	200 x 2.5 mm	noir	100
21901.061	100 x 2.5 mm	noir	100
21901.063	140 x 3.5 mm	noir	100
21901.065	200 x 4.5 mm	noir	100
21901.067	280 x 4.5 mm	noir	100
21901.069	360 x 4.5 mm	noir	100
21901.071	360 x 7.5 mm	noir	100
21901.073	360 x 7.5 mm	noir	100
21901.075	540 x 7.5 mm	noir	100
21901.077	750 x 7.5 mm	noir	100
21901.079	100 x 12.5 mm	noir	100
21901.080	160 x 4.5 mm	noir	100
21901.081	250 x 4.5 mm	noir	100

Modèle standard fabriqué d'une seule pièce.

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Kabelbinder-16660.html

Colliers de serrage TEGUFIX® UV

noir

No. d'art	Dimensions	Couleur	Quantité/ Lot
21901.201	280 x 4.5 mm	noir	100
21901.202	360 x 4.5 mm	noir	100
21901.203	100 x 2.5 mm	noir	100
21901.204	200 x 3.5 mm	noir	100
21901.205	450 x 7.5 mm	noir	100

Colliers résistants aux UV, testés selon UL 94 V2. Idéals pour le photovoltaïque. Résistance UV de 10 ans en climat d'Europe centrale.

Tous les prix sont indiqués en CHF, hors TVA et hors RPLP
https://www.tegum.swiss/fr/Kabelbinder-16661.html

Votre partenaire de confiance



Avec nos partenaires commerciaux, nous établissons une relation de confiance qui permet une collaboration saine et durable.

Grâce au partenariat, à la transparence, à la loyauté et à la réussite commune. Dans le respect de toutes les parties concernées.

« Se réunir, c'est un début,
rester ensemble, c'est un progrès,
travailler ensemble, c'est une réussite » !

Veuillez contacter notre service interne à l'adresse info@tegum.swiss, au 052 723 63 30 ou prendre contact avec votre représentant commercial.

Jet Pletscher
Région Est
+41 79 194 44 42
jet.pletscher@tegum.swiss

Gjergj Dashi
Région Tessin
+41 79 543 63 75
gjergj.dashi@tegum.swiss

Maya Lübke
Région Central
+41 79 501 93 98
maya.luebke@tegum.swiss

Laurent Sugnaux
Région Ouest
+41 79 729 19 91
laurent.sugnaux@tegum.swiss

Marco Spycher
Région Nord-Ouest
+41 79 671 88 67
marco.spycher@tegum.swiss

Marco Panza
Key Account / Directeur commercial
+41 79 380 39 40
marco.panza@tegum.swiss

Votre partenaire dynamique pour le bâtiment, le commerce et la vente spécialisée



Rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse **tegum.swiss** et découvrez les nouveautés, les promotions ou les actualités concernant la société Tegum AG.

Zürcherstrasse 350 | CH-8500 Frauenfeld
T+41 (0)52 723 63 30 | www.tegum.swiss | ch@tegum.swiss

10.2026