A ciascuno la propria protezione personale



MONARFLEX®

resistente | riutilizzabile | versatile

Codice promozionale 101

15.10. - 30.11.2026



tegum

Settori di attività

La nostra gamma comprende diverse linee di prodotti per l'edilizia, il commercio, la vendita al dettaglio specializzata, nonché per la casa e il giardino.

i

Teloni, pellicole

Pannelli fonoassorbenti / Teloni di copertura e protezione / Tettoie di emergenza / Kederflex /
Teloni prefabbricati / Pellicole per l'edilizia / Pellicola estensibile / Pellicola termica /
Protezione per scarpate / Pellicole per orticoltura e tunnel / Accessori di montaggio

PROMOZIONE

1

Reti, reti pubblicitarie e reti stampate

Reti di protezione per ponteggi / Reti di protezione laterali / Teloni segnaletici per cantieri /
Reti frangivista e ombreggianti / Tende da sole / Pannelli per pareti da cantiere / Reti di delimitazione /
Reti per il trasporto e per container / Reti di protezione per prati / Reti fonoassorbenti /
Reti di protezione per colture / Accessori di montaggio

2

Tecnica di incollaggio, sigillatura e giunzione

Nastri sigillanti per giunti BG1, BG2 / Pellicole idrorepellenti per esterni / Nastri sigillanti per interni /
Nastri adesivi e profili / Schiume poliuretaniche / Siliconi, adesivi ibridi, acrilici, sigillanti ibridi

3

Tetto e pareti

Membrane per tetti e facciate / Membrane per l'impermeabilità all'aria / Accessori per tetti e pareti / Barriere per muratura / Tessuti e tessuti non tessuti / Tappetini di protezione per l'edilizia / Membrane con rilievi /
Coperture per pavimenti

4

Irrigazione

Espositori per tubi / Tubi in gomma e industriali / Tubi in plastica e da giardino /
Carrelli portatubi, irrigatori, pistole, annaffiatoi / Raccordi in ottone per acqua / Raccordi STORZ™ /
Raccordi per aria compressa / Fascette stringitubo

5

Lavori di scavo e realizzazione di laghetti, manutenzione dei laghetti

Tessuti e tessuti non tessuti / Protezione degli edifici / Teloni con rilievi / Membrane e pellicole /
Stabilizzazione dei pendii / Tessuti antierosione / Pompe e filtri

6

Casa e giardino

Coperture per mobili da giardino e barbecue / Teloni prefabbricati / Spruzzatori per casa e giardino /
Spruzzatori per la pulizia / Protezioni invernali per piante / Schermature /
Reti frangivento, frangivista e ombreggianti / Agricoltura e orticoltura professionale /
Reti anti-insetti /Articoli in filo metallico e recinzioni

7

Utensili, attrezzature edili

Sistemi di saldatura / Sistemi di brasatura / Utensili diamantati / Guanti da lavoro / Scale telescopiche /
Ponteggi pieghevoli e telescopici / Passerelle per tubi e cavi

8

Offerta valida fino al 30 novembre 2026

GRATIS VIGNETTA

MONARFLEX®

Il materiale della copertura universale MONARFLEX® offre una protezione completa da pioggia, grandine, neve, ghiaccio, vento ecc.

Con Tegum siete sulla corsia di sorpasso, per questo riceverete un bollino autostradale per ogni ordine Monarflex:

Monarflex Ultra, 150, GB1, Flamesafe 5.2, Sound, GPL	1 vignetta autostradale ogni 2 rotoli
Tettoia di emergenza Monarflex, tettoia di emergenza FR	1 vignetta autostradale per ogni tettoia di emergenza

Approfittate di questa promozione dal 15 ottobre al 30 novembre 2026.

MONARFLEX® ULTRA in rotoli

trasparente

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10004.001	4 × 30 m	trasparente	sì	2'400 m² (20 Ro.)
10003.001	4 × 25 m	trasparente	no	2'500 m² (25 Ro.)
10003.002	4 × 50 m	trasparente	no	2'400 m² (12 Ro.)
10003.004	2 × 50 m	trasparente	no	2'000 m² (20 Ro.)



LDPE, peso: 275 g/m²
Trasparenza: ~90%
Spessore: 0,25 mm
Monofilo in HDPE 12×12 mm
Resistenza allo strappo: ~295 N
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~450 N



Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Abdeckplanen-16587.html

MONARFLEX® 150 in rotoli

trasparente

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10001.002	4 × 50 m	trasparente	no	5'000 m² (25 Ro.)
10002.001	4 × 30 m	trasparente	sì	3'000 m² (25 Ro.)



LDPE, peso: 180 g/m²
Trasparenza: ~90%
Spessore: 0,15 mm
Multifilamento in poliestere 12×12 mm
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~350 N



Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Abdeckplanen-16588.html

Offerta valida fino al 30 novembre 2026

GRATIS VIGNETTA

MONARFLEX® GB1 in rotoli

verde/blu reversibile

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10014.002	4 × 30 m	verde/blu reversibile	sì	2'400 m² (20 Ro.)

LDPE, peso: 210 g/m²
Trasparenza: ~35%
Spessore: 0,18 mm
Multifilamento in poliestere 9×12 mm
Resistenza allo strappo: ~600 N
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~950 N

INCLUSO! 27



Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Abdeckplanen-1248.html?ArtNo=10014.002

MONARFLEX® FLAMESAFE in rotoli

bianco

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10015.005	4 × 30 m	bianco	sì	3'000 m² (20 Ro.)

LDPE, peso: 210 g/m²
Trasparenza: <15%
Spessore: 0,15 mm
Multifilamento in poliestere 9×12 mm
Rinforzo: multifilamento in poliestere 9×12 mm
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~950 N
Colore degli occhielli: bianco
Classe di reazione al fuoco: B1 secondo la norma DIN 4102

INCLUSO! 27



B1

Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Geruestschutzplanen-16630.html?ArtNo=10015.005

Offerta valida fino al 30 novembre 2026

GRATIS VIGNETTA

MONARFLEX® SOUND - Telo acustico in rotoli

bianco-opale

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10012.011	2 × 10,70 m	bianco-opale	sì	192.60 m² (9 Ro.)
10012.012	2,25 × 10,15 m	bianco-opale	sì	205.54 m² (9 Ro.)

LDPE, peso: 600 g/m²
Spessore: 9,4 mm
Multifilamento in poliestere 9 × 12 mm, PET dtex 1670
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~350 N
Resistenza alla trazione: ~ >630 N/50 mm
Resistenza allo strappo: ~ >800 N
Attenuazione acustica: 25,9 dB a 4000 Hz
Reazione al fuoco: B1 secondo la norma DIN 4102

INCLUSO! 27



B1

Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Laermschutz-_-Akustik-16633.html

MONARFLEX® GPL in rotoli

trasparente

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10008.002	2.75 x 30 m	trasparente	sì	2'062.5 m² (25 Ro.)
10008.003	3.25 x 36 m	trasparente	sì	2'925 m² (25 Ro.)
10008.004	4 × 30 m	trasparente	sì	3'000 m² (25 Ro.)

LDPE, peso: 190 g/m²
Trasparenza: ~90%
Spessore: 0,15 mm
Resistenza allo strappo degli occhielli: 9 × 12 mm: ~800 N

INCLUSO! 27



Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Geruestschutzplanen-16628.html

Offerta valida fino al 30 novembre 2026

GRATIS VIGNETTA

MONARFLEX® COPERTURA DI EMERGENZA

verde

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10107.201	16 × 16 m	verde	sì	1

LDPE, peso: 210 g/m²
Spessore: 0,42 mm
Trasparenza: ~30%
Multifilamento di poliestere 9 × 12 mm
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~470 N
Resistenza allo strappo: ~600 N / 50 mm
Resistenza alla temperatura: da -40 a +75 °C





Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Notdach-11718.html?ArtNo=10107.201

MONARFLEX® COPERTURA DI EMERGENZA B1

bianco

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10107.211	16 × 16 m	bianco	sì	1

LDPE, grammatura: 255 g/m²
Spessore: 0,20 mm secondo EN 1849-2
Trasmissione luminosa: min. 50% secondo test interno Monarflex
Multifilamento in poliestere 9 × 12 mm
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~500 N
Resistenza alla trazione:
Longitudinale: ~650 N / 50 mm secondo EN 12311-1
Trasversale: ~700 N / 50 mm secondo EN 12311-1
Classe di reazione al fuoco: B1 secondo DIN 4102







Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Notdach-13782.html?ArtNo=10107.211

Offerta valida fino al 30 novembre 2026

25% SCONTO

Spiegazione dei ruoli condivisi

Un rotolo diviso è costituito da due sezioni di materiale presenti sullo stesso rotolo.
Per ogni rotolo è previsto al massimo un taglio. La lunghezza totale rimane invariata.

Esempio: 4 × 30 m suddivisi in 4 × 12 m e 4 × 18 m.


MONARFLEX® 150 in rotoli divisi

trasparente

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10002.001KONF	4 × 30 m	trasparente	no	

LDPE, peso: 180 g/m²
Trasparenza: ~90%
Spessore: 0,15 mm
Multifilamento in poliestere 12×12 mm
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~350 N






Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/ZP-ZZ-22-12-26331.html


MONARFLEX® ULTRA in rotoli divisi

trasparente

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10003.001KONF	4 × 25 m	trasparente	no	
10003.002KONF	4 × 50 m	trasparente	no	

LDPE, peso: 275 g/m²
Trasparenza: ~90%
Spessore: 0,25 mm
Monofilo in HDPE 12×12 mm
Resistenza allo strappo: ~295 N
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~450 N





Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/ZP-ZZ-22-13-26332.html

Offerta valida fino al 30 novembre 2026

25% SCONTO

MONARFLEX® GPL in rotoli divisi


trasparente

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10008.002KONF	2.75 x 30 m	trasparente	sì	
10008.004KONF	4 × 30 m	trasparente	sì	

LDPE, peso: 190 g/m²
Trasparenza: ~90%
Spessore: 0,15 mm
Resistenza allo strappo degli occhielli: 9 × 12 mm: ~800 N



Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Geruestschutzplanen-17641.html



MONARFLEX® FLAMESAFE in rotoli divisi

bianco


Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10015.005KONF	4 × 30 m	bianco	sì	

LDPE, peso: 210 g/m²
Trasparenza: <15%
Spessore: 0,15 mm
Multifilamento in poliestere 9×12 mm
Rinforzo: multifilamento in poliestere 9×12 mm
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~950 N
Colore degli occhielli: bianco
Classe di reazione al fuoco: B1 secondo la norma DIN 4102



Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Geruestschutzplanen-17643.html

B1



Offerta valida fino al 30 novembre 2026

25% SCONTO

TEGUPLAN® C1 in rotoli divisi


trasparente

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Banda perforata
16001.001KONF	2.7 x 30 m	trasparente	sì
16001.002KONF	4 x 30 m	trasparente	sì
16001.003KONF	4.1 x 30 m	trasparente	sì
16001.005KONF	3.2 x 30 m	trasparente	sì
16001.008KONF	4 x 30 m	trasparente	sì



LDPE, peso: 180 g/m²
Trasparenza: ~40%
Spessore: 0,12 mm
Resistenza allo strappo: >500 N

Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Geruestschutzplanen-17443.html




25% SCONTO

Telo preconfezionato MONARFLEX® ULTRA

trasparente

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Quantità /pz.
10103.021	2 × 2 m	trasparente	sì	1
10103.005	2 × 4 m	trasparente	sì	1
10103.006	2 × 6 m	trasparente	sì	1
10103.007	2 × 8 m	trasparente	sì	1
10103.015	4 × 4 m	trasparente	sì	1
10103.016	4 × 6 m	trasparente	sì	1
10103.017	4 × 8 m	trasparente	sì	1
10103.019	4 × 10 m	trasparente	sì	1
10103.020	4 × 12 m	trasparente	sì	1
10401.001	6 × 8 m	trasparente	sì	1
10401.002	6 × 10 m	trasparente	sì	1
10401.003	6 × 12 m	trasparente	sì	1
50601.001	2 × 2 m	trasparente	no	1
50601.002	2 × 4 m	trasparente	no	1
50601.003	4 × 3 m	trasparente	no	1
50601.004	4 × 4 m	trasparente	no	1



LDPE, peso: 275 g/m²
Trasparenza: ~ 90%
Spessore: 0,25 mm
Rinforzo: monofilamento in HDPE 12×12 mm
Resistenza allo strappo: ~ 295 N
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~ 450 N

Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Allzweckplanen-18097.html

Teloni preconfezionati

MONARFLEX® 150 Telo prefabbricato

trasparente

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10101.004	4 x 2 m	trasparente	sì	1
10101.002	4 x 4 m	trasparente	sì	1
10101.003	4 x 6 m	trasparente	sì	1
10101.005	4 x 8 m	trasparente	sì	1




LDPE, peso: 180 g/m², spessore: 0,15 mm, trasparenza: ~ 90%
Rinforzo: multifilamento in poliestere 12×12 mm
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~350 N

Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Allzweckplanen-16590.html

MONARFLEX® GB1 Telo prefabbricato

verde/blu reversibile

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Occhielli	Paletta
10107.101	2x2 m	verde/blu reversibile	sì	1
10107.102	2x6 m	verde/blu reversibile	sì	1
10107.103	2x8 m	verde/blu reversibile	sì	1
10107.104	2x10 m	verde/blu reversibile	sì	1
10107.106	4x2 m	verde/blu reversibile	sì	1
10107.108	4x6 m	verde/blu reversibile	sì	1
10107.109	4x8 m	verde/blu reversibile	sì	1
10107.110	4x10 m	verde/blu reversibile	sì	1
10107.111	4x12 m	verde/blu reversibile	sì	1
10107.112	6x8 m	verde/blu reversibile	sì	1
10107.113	6x10 m	verde/blu reversibile	sì	1
10107.114	6x12 m	verde/blu reversibile	sì	1



LDPE, peso: 210 g/m², spessore: 0,18 mm
Trasparenza: ~ 35%, resistenza allo strappo: ~ 600 N
Rinforzo: multifilamento in poliestere 9×12 mm
Resistenza allo strappo degli occhielli: ~950 N

Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Allzweckplanen-18098.html

Materiale di montaggio per teloni in tessuto

Per un fissaggio ottimale dei teloni in tessuto, con una durata particolarmente lunga, qualità professionale e resistenza ai raggi UV.

TEGUFIX® Elast - Staffa di fissaggio

nero/blu

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Quantità/ Set
19901.020	25 cm	nero/blu	100

Parte elastica: PP, EPDM con poliestere
Parte rigida: clip metalliche, resistenza alla rottura: 450 N
Connettore flessibile ed elastico per il fissaggio di teloni o reti MONARFLEX® sulla superficie o lungo i bordi.



Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Zubehoer-1371.html?ArtNo=19901.020

Occhiello a vite TEGUFIX®

nero

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Quantità/ Set
19901.005	7.1 cm	nero	100

L'occhiello a vite TEGUFIX® in HDPE costituisce un punto di fissaggio resistente allo strappo su reti e teloni.




Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Zubehoer-1366.html?ArtNo=19901.005

TEGUFIX® Staffa di fissaggio/Fascetta a leva

verde

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Quantità/ Set
19901.001	—	verde	50

Poliammide, resistenza alla trazione: 900 N
La linguetta di fissaggio consente di ancorare i teloni MONARFLEX® alle strutture tubolari. Può essere utilizzata anche all'interno della superficie del telone ed è riutilizzabile più volte grazie alla chiusura a bottone a pressione.



Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Zubehoer-1362.html?ArtNo=19901.001

Fascia elastica

nero

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Quantità/ Set
19901.030	20 cm	nero	12

Particolarmente resistente, qualità professionale, resistente ai raggi UV, fissaggio ottimale dei teloni in tessuto



Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Zubehoer-13717.html?ArtNo=19901.030

Fascia elastica

nero

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Quantità/ Set
19901.031	15 cm	nero	6

Particolarmente resistente, qualità professionale, resistente ai raggi UV, fissaggio ottimale dei teloni in tessuto.



Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Zubehoer-13718.html?ArtNo=19901.031

Tenditore per teloni

nero

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Quantità/ Set
19901.032	50 cm	nero	4
19901.033	80 cm	nero	4

Corda elastica: Ø 8 mm
Per un fissaggio ottimale dei nostri teloni, con un terzo gancio aggiuntivo mobile; qualità eccellente e durata eccezionale.



Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Zubehoer-16725.html

Fascette standard UV

nero

Numero articolo	Dimensioni	Colore	Quantità/ Set
21901.008	535 x 7.6 mm	nero	100
21901.009	200 x 2.5 mm	nero	100
21901.061	100 x 2.5 mm	nero	100
21901.063	140 x 3.5 mm	nero	100
21901.065	200 x 4.5 mm	nero	100
21901.067	280 x 4.5 mm	nero	100
21901.069	360 x 4.5 mm	nero	100
21901.071	360 x 7.5 mm	nero	100
21901.073	360 x 7.5 mm	nero	100
21901.075	540 x 7.5 mm	nero	100
21901.077	750 x 7.5 mm	nero	100
21901.079	100 x 12.5 mm	nero	100
21901.080	160 x 4.5 mm	nero	100
21901.081	250 x 4.5 mm	nero	100



Versione standard realizzata in un unico pezzo.

Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Kabelbinder-16660.html

Fascette TEGUFIX® resistenti ai raggi UV

nero


Numero articolo	Dimensioni	Colore	Quantità/ Set
21901.201	280 x 4.5 mm	nero	100
21901.202	360 x 4.5 mm	nero	100
21901.203	100 x 2.5 mm	nero	100
21901.204	200 x 3.5 mm	nero	100
21901.205	450 x 7.5 mm	nero	100



Fascette stabilizzate ai raggi UV, testate secondo la norma UL 94 V2. Ideali per impianti solari e fotovoltaici. Resistenti ai raggi UV per 10 anni nel clima dell'Europa centrale.

Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa e LSVA esclusa
https://www.tegum.swiss/it/Kabelbinder-16661.html

Il vostro partner di fiducia



Insieme ai nostri partner commerciali creiamo un rapporto di fiducia che getta le basi per una collaborazione duratura e solida.

All'insegna della collaborazione, della trasparenza, della lealtà e del successo condiviso. Nel rispetto di tutte le parti coinvolte.

«Incontrarsi è un inizio,
rimanere uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo»!

Vi preghiamo di rivolgervi al nostro ufficio amministrativo all'indirizzo info@tegum.swiss, al numero 052 723 63 30 oppure di contattare il vostro rappresentante commerciale.

Jet Pletscher
Regione Est
+41 79 194 44 42
jet.pletscher@tegum.swiss

Gjergj Dashi
Regione Ticino
+41 79 543 63 75
gjergj.dashi@tegum.swiss

Maya Lübke
Regione Centrale
+41 79 501 93 98
maya.luebke@tegum.swiss


Laurent Sugnaux
Regione Ovest
+41 79 729 19 91
laurent.sugnaux@tegum.swiss

Marco Spycher
Regione Nord-ovest
+41 79 671 88 67
marco.spycher@tegum.swiss

Marco Panza
Key Account / Responsabile delle vendite
+41 79 380 39 40
marco.panza@tegum.swiss



Il vostro partner dinamico per l'edilizia, il commercio e la vendita al dettaglio specializzata



Visitate il nostro sito web all'indirizzo **tegum.swiss** e scoprite le novità, le promozioni o gli eventi relativi alla società Tegum AG.

Zürcherstrasse 350 | CH-8500 Frauenfeld
T+41 (0)52 723 63 30 | www.tegum.swiss | ch@tegum.swiss

10.2026